

# Rekvisisjon

## Varroa-, trakémidd- og nosema-undersøkelse

Parasittologi diagnostikk, NMBU Veterinærhøgskolen.  
Postboks 5003, 1432 Ås

Mottatt dato:

LID nr.: PA -

J.nr.:

<b>Rekvirent info</b>	Navn			
	Adresse			
	Postnr./Sted			
	Epostadresse		Tlf.	

Gi opplysninger om bigården(e)s plassering nedenfor. Merk prøvene fra hver bigård tydelig med bigårdens stedsnavn og/eller nummer. Bruk baksiden av arket ved for liten plass.

Bigård (stedsnavn)	Adresse (eventuelt kartreferanse)	Kommune
1		
2		
3		
4		

### Forsendelse av bier eller nedfall:

Bier avlives ved nedfrysning og prøven må sendes straks etter avlivning. Det er viktig at prøven av bier eller nedfall emballeres slik at bier ikke blir sammenklemt og biene/nedfall ikke råtner under forsendelsen. Bruk gjerne en pappbeholder/liten pappeske og unngå plastikk.

#### Nedfall til Varroamidd-undersøkelse (minst ca. 2 spiseskjeer nedfall)

Nedfall oppsamlet med diagnosebrett eller tilsvarende fra samtlige kuber i bigården.

(a) Naturlig høstnedfall oppsamlet i perioden \_\_\_\_\_ 20\_\_

(b) Naturlig vinternedfall oppsamlet i perioden \_\_\_\_\_ 20\_\_ til \_\_\_\_\_ 20\_\_

(c) Provosert nedfall oppsamlet i perioden \_\_\_\_\_ 20\_\_ etter behandling med \_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 20\_\_

#### Bier til Trakémidd-undersøkelse (minst 60 bier)

Det skal tas ut noen bier fra hvert av bisamfunnene i bigården.

a) Bier tatt ut den \_\_\_\_\_ 20\_\_

#### Bier til Nosema-undersøkelse (minst 25 bier)

Det skal tas ut noen bier fra hvert av bisamfunnene i bigården.

a) Bier tatt ut den \_\_\_\_\_ 20\_\_